

# ΔΡΑΣΗ



ΥΓΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ – PROTECTION OF THE ENVIRONMENT

• ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ • ΤΕΥΧΟΣ 95 • 80 ΧΡΟΝΟΣ • ΙΟΥΝΙΟΣ 2000  
• MONTHLY EDITION • NR. 95 • 80 YEARS • JUNE 2000

## Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ:

Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος • Συγχρότηση Επιτροπών Y&A της Εργασίας • Ήως να προστατευθούμε από τον καύσωνα • Επικείμενη εκδήλωση • Ψηφίσματα του Ευρ. Κοινοβουλίου

## IN THIS ISSUE:

International day for the Environment • OHS Committees • Heat waves. How to protect ourselves  
• Forthcoming Agenda • European Parliament Resolutions

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΥΠΟΘΕΣΗ

# Το ΕΚΑ για την Παγκόσμια ημέρα του Περιβάλλοντος 5 Ιουνίου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος θέλουμε να καταθέσουμε τον προβληματισμό μας για το κατά πόσον ως κοινωνία ενεργούμε αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση αυτού του κρίσιμου για την επιβίωσή μας ζητήματος.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρά την πιθανώς νόμων και θεσμικών ρυθμίσεων το περιβάλλον εξακολουθεί να δεινοπαθεί.

Τα Βασικά νοούμε πόριγα των επιπτώσεων του προσφατου πολέμου, από γεγονότα όπως η πρόσφατη ρύπανση του Δούναβη με κυάνιο, απλά πρωτίστως από την οικονομική κρίση που πλήττει αυτές τις χώρες και η οποία δεν επιτρέπει την «πολιτεύεια» της προστασίας του περιβάλλοντος.

Χρονίζοντα προβλήματα του Λεκανοπεδίου όπως το κυκλοφοριακό, το νέφος, η έλλειψη επιευθερων χώρων, η έπι-

## Πως να προστατευθούμε από τον καύσωνα

Παρά τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος ο οργανισμός του ανθρώπου έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται και να διατηρεί σταθερή την θερμοκρασία του. Αυτό όμως το κατορθώνει μόνο μέχρι ενός ορίου ( $43^{\circ}\text{C}$ ) πέρα από το οποίο δεν μπορεί να αντιδράσει. Τότε αρχίζουν να εμφανίζονται διάφορες λειτουργικές διαταραχές και ελαφρά ή βαρεία νοσητρά φαινόμενα.

Ένα απ' αυτά είναι η θερμική εξαντληση η οποία εμφανίζεται μετά από παρατεταμένη έκθεση του ατόμου (ώρες ή ημέρες) σε υψηλές θερμοκρασίες.

Πρόκειται για παροδική ανεπάρκεια του καρδιαγγειακού συστήματος σ' ένα θερμικό stress.

Τα αρχικά συμπτώματα είναι κεφαλαλγία, ίλιγγοι, ανορεξία, ανία, έντονο αίσθημα εξαντλησης τα οποία καταλήγουν σε ξαφνική και μικρής διάρκειας κατάρρευση. Η αρτριακή πίεση είναι χαμηλή και την πατάρχει ταχυκαρδία. Το δέρμα είναι ψυχρό και υγρό. Οι κόρες διαστέλλονται. Η θερμοκρασία είναι φυσιολογική. Το σύνδρομο αποδίδεται σε μέτρια απώλεια ύδατος και χλωριούχου νατρίου. Η θεραπεία είναι απιλή και συνίσταται στη μεταφορά του ατόμου σε δροσερό περιβάλλον και τη χορήγηση ύδατος και χλωριούχου νατρίου (αλάτι) συνήθως ενδοφλέβια λόγω της ναυτίας.

Μια άλλη λειτουργική διαταραχή είναι η θερμοπληξία.

Θερμοπληξία εμφανίζεται όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή και η σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας είναι πάνω από 70%, γεγονός που δυσκολεύει και εμποδίζει την εξάτμιση του ιδρώτα και την αποβολή θερμότητας του σώματος. Υπάρχουν όμως και άλλοι παράγοντες που βοηθούν στο να πάθει κανείς θερμοπληξία. Μερικοί από αυτούς είναι η βαρεία σωματική εργασία, η παρατεταμένη βάσιση κάτω από τον ήλιο, η περιβολή με θερμά σκούρου χρώματος ρούχα που απορροφούν την ηλιακή θερμούπητη.

Τα παχύσαρκα άτομα και εκείνα που πάσχουν από αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις, οι αλκοολικοί, οι ηλικιωμένοι και κυρίως τα βρέφη των οποίων ο οργανισμός δεν έ-

πειψύ χώρων σταθμευση, το πλιγοστό πράσινο που έχει απομείνει, πλήπτουν την ποιότητα ζωής και απαξιώνουν τον αστικό χώρο με περιβαλλοντικές και οικονομικές συνέπειες.

Σ' αυτό το ίδιο επιβαρυμένο λεκανοπέδιο βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την πρόκληση των Ολυμπιακών έργων που μπορούν αν το θελήσουν οι αποφασίζοντες να αποτελέσουν εργαλείο αναβάθμισης του περιβάλλοντος της Αττικής πέρα από την επιβάρυνση που επιφέρουν. Άλλωστε το παράδειγμα δίνει το σίδνευ που έχει ως βασική παράμετρο της φετινής διοργάνωσης την οικοδομική.

Η αντιμετώπιση όλων αυτών απαιτεί πολιτική βούληση και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό παράληπη με την περιβαλλοντική παιδεία.

Πάνω απ' όλα πρέπει να γίνει συνείδηση ότι σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα απαιτούνται κοινωνικές ρυθμίσεις και ότι δεν μπορεί αυτό να επαφέται μόνο στους νόμους της αγοράς.



χει την ικανότητα να αντιδρά και να προσαρμόζεται στις μεταβολές της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος προσβάλλονται ευκολότερα από θερμοπληξία.

Τα αρχικά συμπτώματα της θερμοπληξίας είναι η έντονη και ακατανίκητη δύψα και η έρημότητα του στόματος, του φάρυγγα και του δέρματος. Στη συνέχεια εμφανίζεται ερυθρότητα του προσώπου που καλύπτεται από άφθονο ιδρώτα, ζάλη, πόνος στο κεφάλι και στο στήθος, κατάπτωση του οργανισμού, αδυναμία στα πόδια και μικρές κράμπες, δυσφορία, ταχυσφυγμία, δύσπνοια και βουητά στα αυτιά. Ο πυρετός είναι πάντα σταθερός και μπορεί να φθάσει τους  $42^{\circ}\text{C}$ . Τέλος εμφανίζονται λιποθυμικά φαινόμενα και ο θερμόπληκτος πέφτει αναίσθητος.

## Πρώτες Βοήθειες

- Μεταφέρουμε τον θερμόπληκτο χωρίς χρονοτριβή σε μέρος δροσερό ευάλερο, σκειρό ή κάτω από δένδρα αν υπάρχουν.
- Τον ξαπλώνουμε ανάσκελα και απομακρύνουμε το περιέργυον που συγκεντρώνονται, για να μην εμποδίζουν τον αερισμό.
- Αφαιρούμε τα βαρεία ρούχα και του αερίζουμε το σώμα με οποιοδήποτε πρόσχειρο μέσο (π.χ. βεντάλια ή χαρτόνι).
- Τοποθετούμε ψυχρά επιθέματα (κομπρέσες ή παγοκύστη) στο μέτωπο και στο κεφάλι και βρέχουμε το πρόσωπο, το λαιμό, το στήθος και γενικά το σώμα με κρύο νερό και του κάνουμε ζωρές εντριβές στα άκρα, χέρια και πόδια, με κατεύθυνση από κάτω προς τα πάνω.
- Του δίνουμε να εισπνεύσει ξύδι, αιθέρα ή αιμμωνία, και αν μπορεί να πει του δίνουμε άφθονα υγρά και μικρές ποσότητες αλατιού για να αναπληρώσει αυτό που έχασε ο οργανισμός τους εξαιτίας της μεγάλης εφίδρωσης.

Αν η κατάσταση του είναι πολύ βαρεία πρέπει να κληθεί επειγόντων γιατρός ή να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος • Συγχρότηση Επιτροπών Y&A της Εργασίας • Ήως να προστατευθούμε από τον καύσωνα • Επικείμενη εκδήλωση • Ψηφίσματα του Ευρ. Κοινοβουλίου

International day for the Environment • OHS Committees • Heat waves. How to protect ourselves  
• Forthcoming Agenda • European Parliament Resolutions

# Συγκρότηση Επιτροπών Y&A στους χώρους δουλειάς

## Πρώτη προτεραιότητα

### Πως να συγκροτήσετε μια Επιτροπή Y&A στο χώρο δουλειάς σας

#### ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Υ.Α.Ε.)

- Επιχείρηση > 50 άτομα → εκλέγουν ΕΥΑΕ
- Επιχείρησης από 20 - 50 άτομα ορίζεται εκλεγμένος αντιπρόσωπος των εργαζομένων για την Y&A της εργασίας.
- Για κάτω από 20 άτομα (ΠΔ17/96) οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να διαβουλεύονται και να επιλέγουν με πλειοψηφία εκπρόσωπο τους για την Y&AE (Άρθρα 2 και 3 του 1568/85)

#### ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Η ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ, ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ;

Αυτές θεωρούνται αυτοτελείς επιχειρήσεις εφ' όσον η απόσταση μεταξύ ή από την κύρια επιχείρηση δικαιολογεί τη λειτουργία ιδιαίτερης ΕΥΑΕ ή τον ορισμό ιδιαίτερου αντιπροσώπου.

#### ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΑΣ;

Ο Επιθεωρητής Εργασίας ή ο κατά τόπους αρμόδιος Ειρηνοδίκης εφ' όσον υπάρχει προσφυγή κατά της απόφασης του Επιθεωρητού Εργασίας και σύμφωνα με όσα προβλέπει η πολιτική δικονομία περί εργασιακών διαφορών.

#### ΠΟΙΟΣ Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΥΑΕ Η ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ;

Συμβουλευτικός

#### ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΑΕ Η ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ;

1. Μελετά τις συνθήκες εργασίας, προτείνει μέτρα για την βελτίωσή τους και του περιβάλλοντος εργασίας, παρακολουθεί την τήρηση των μέτρων Y&A και συμβάλλει στην εφαρμογή των από τους εργαζόμενους.
2. Σε περιπτώσεις σοβαρών εργατικών ατυχημάτων ή σχετικών συμβάντων προτείνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή επανάληψή τους.
3. Επισημαίνει τον επαγγελματικό κίνδυνο στους χώρους ή θέσεις εργασίας και προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση του, συμπερέχοντας έτσι στη διαιροφωση της πολιτικής της επιχείρησης, για την προληψη του επαγγελματικού κινδύνου.
4. Ενημερώνεται από τη διοίκηση της επιχείρησης για τα στοιχεία των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών που συμβαίνουν σ' αυτή.
5. Ενημερώνεται για την εισαγωγή στην επιχείρηση νέων παραγωγικών διαδικασιών, μηχανημάτων, εργαλείων και υλικών ή για τη λειτουργία νέων εγκαταστάσεων σ' αυτή στο μέτρο που επηρεάζουν τις συνθήκες υγιεινής και ασφαλείας της εργασίας.
6. Σε περιπτώση άμεσου και σοβαρού κινδύνου καλεί τον εργοδότη να λάβει τα ενδεικνύμενα μέτρα, χωρίς να αποκλείεται και η διακοπή λειτουργίας μηχανήματος ή εγκατάστασης ή παραγωγικής διαδικασίας.
7. Μπορεί να ζητεί την συνδρομή εμπειρογνωμόνων για θέματα υγιεινής και ασφαλείας της εργασίας, μετά από σύμφωνη γνώμη του εργοδότη.

#### ΠΟΣ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΑΕ;

Σε Γενική Συνέλευση, με μιστική ψηφοφορία.

#### ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΓΣ;

Κάθε δύο χρόνια.

#### ΠΟΣ ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΓΣ

Η πρώτη ΓΣ συγκαλείται από το 1/20 τουλάχιστον των εργαζομένων.

#### ΠΟΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΕΙ;

• Οι τρεις πρώτοι που υπογράφουν την πρόσκληση.

• Οι επόμενες ΓΣ συγκαλούνται και προεδρεύονται κατά περιπτώση από τον αντιπρόσωπο ή τα μέλη της ΕΥΑΕ.

#### ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ;

Όλοι οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση.

#### ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

Είναι ενιαίο με αλφαριθμητική σειρά.

#### ΠΟΣΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ ΜΠΑΙΝΟΥΝ;

Όσα και τα μέλη της ΕΥΑΕ.

#### ΑΝ ΙΣΩΦΗΦΙΖΟΥΝ;

Γίνεται αλήρωση.  
Αναδεικνύονται ως αναπληρωματικοί.

#### ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

Αναδεικνύονται ως αναπληρωματικοί.

#### ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ;

Σε 10 εργάσιμες ημέρες, από το 1/5 του αριθμού των εργαζομένων και από όποιον έχει προσωπικά έννομο συμφέρον.

#### ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ;

Από τοπική Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη ΓΣ.

#### ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ.

Άρθρο 14 του Ν. 1264/1982

#### ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

Στις επιχειρήσεις που αποσχολούν πάνω από 50 εργαζομένους κατά ετήσιο μέσο δρο.

#### ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(ΠΔ 17/96 Άρθρο 448 3 και ΠΔ 294/88)

Για καθένα χωριστά:

α) 25 ωρών επησίως για επιχειρήσεις μέχρι 25 άτομα.

β) 50 ωρών επησίως για επιχειρήσεις από 21 - 50 άτομα.

γ) 75 ωρών επησίως για επιχειρήσεις άνω των 50 ατόμων.

#### ΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΕΥΑΕ Η Ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ; ΠΟΙΟΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΕ;

#### Επιχειρήσεις:

• 51 - 100 εργαζόμενοι	ΕΥΑΕ	2 μέλη
• 101 - 300 εργαζόμενοι	ΕΥΑΕ	3 μέλη
• 301 - 600 εργαζόμενοι	ΕΥΑΕ	4 μέλη
• 601 - 1000 εργαζόμενοι	ΕΥΑΕ	5 μέλη
• 1001 - 2000 εργαζόμενοι	ΕΥΑΕ	6 μέλη
• > 2000 εργαζόμενοι	ΕΥΑΕ	7 μέλη

# Γενικές οδηγίες προφύλαξης από τον καύσωνα

**1** Αποφυγή ηλιοθεραπείας.



Παραμονή σε σκιερά και δροσερά μέρη. Αποφυγή των χώρων όπου επικρατεί συνωστισμός.


**2** Αποφυγή βαρειάς σωματικής εργασίας, ιδιαίτερα μάλιστα σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία. Αποφυγή βαδίσματος για πολύ ώρα ή τρεξίματος κάτω από τον ήλιο.



**3** Η ενδυμασία πρέπει να είναι κατά προτίμηση ελαφρά, άνετη και ανοιχτόχρωμη. Το δε υλικό του ρουχισμού να είναι πορώδες ούτως ώστε να διευκολύνεται ο αερισμός του σώματος και η εξάτμιση του ιδρώτα. Η χρήση του καπέλου και γενικά καλύματος επιβάλλεται, με υλικό φυσικά που να επιτρέπει καλό αερισμό του κεφαλιού.



**4** Ελαφρά και μικρά γεύματα με έμφαση στα φρούτα και λαχανικά και περιορισμούς στα λιπαρά. Λήψη άφθονων υγρών (νερού και χυμών φρούτων). Αν η εφίδρωση είναι μεγάλη τότε συστήνεται η πρόσθετη λήψη αλατιού για να κρατηθεί το επίπεδο των υγρών στον οργανισμό. Επίσης συνιστάται η αποφυγή λήψης οινοπνευματωδών ποτών.



**5** Πολλά χλιαρά ντούς στην διάρκεια της ημέρας. Καλό θα



είναι επίσης να τοποθετούνται υγρά καλύμματα στο κεφάλι και στο λαιμό σταν προστατευτικά μέτρα.

**6** Επίσης συστήνεται η χρήση μαύρων η σκουρόχρωμων γυαλιών που προστατεύουν τα μάτια από την έντονη αντανάκλαση του ήλιου.



**7** Άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα (αναπνευστικά, καρδιαγγειακά κλπ) θα πρέπει να συμβουλευτούν τον θεράποντα γιατρό τους για εφαρμογή ειδικών για την περίπτωσή τους οδηγιών. Ιδιαίτερα όσοι παίρνουν φάρμακα να συμβουλευτούν τον γιατρό τους αν πρέπει να τα συνεχίσουν και σε ποια δοσολογία γιατί μερικά έχουν την ιδιότητα να αυξάνουν την θερμοκρασία του σώματος.



**8** Αποφυγή πολύτιμων ταξιδίων με διάφορα μέσα συγκοινωνίας κατά τη διάρκεια της υψηλής ζέστης.



## Οδηγίες για τα νεογνά και τα βρέφη

**1** Τα νεογνά πρέπει να είναι ντυμένα όσο γίνεται πιο ελαφρά. Προτιμώτερο είναι τα χέρια και τα πόδια τους να είναι ελεύθερα και να μην τυλίγονται (όπως συνηθίζεται) σε πάνες.



**2** Όταν κάνει ζέστη να προσφέροντα συχνά εκτός από το γάλα (μη-



τρικό ή άλλο) και υγρά όπως χαμομήλι, νερό κλπ,

**3** Τα βρέφη και μεγαλύτερα παιδιά καλό είναι να τρώνε περισσότερα χορταρικά και φρούτα και λιγότερα λίπη.



**4** Καλό είναι τα παιδιά να μην παραμενουν πολύ ώρα στον ήλιο μετά το μπάνιο και να φορούν πάντα καπέλο.



## Οδηγίες για την προστασία των πλικιωμένων



Το πολύ ζεστό και υγρό περιβάλλον είναι επικίνδυνο για τους ηλικιωμένους και για το λόγο αυτό η μετατροπή του διαμερίσματος στην μεγάλη ζέστη είναι πολύ δύσκολη υπόθεση, προτιμέτερη είναι η μετακίνηση του ηλικιωμένου σε δροσερότερες περιοχές της χώρας, όταν βέβαια υπάρχει η δυνατότητα.

Αν η μετακίνηση σε θάλασσα ή σε βουνό δεν είναι εύκολη, η παραμονή του ηλικιωμένου στα κατώτερα διαμερίσματα πολυορόφων σπιτιών είναι σχετικά εύκολη λύση.

Το δωμάτιο ή το σπίτι γενικά κατά τη διάρκεια της ημέρας ζέστης πρέπει να είναι ερμητικά κλειστό αφού έχει δροσισθεί και μείνει ανοιχτό όλη τη νύχτα.

Οι οικογένειες που έχουν ηλικιωμένα άτομα καλό θα είναι να φροντίζουν να μην τα εγκαταλείπουν μόνα τους σε περίπτωση θερινών διακοπών ή πολυήμερες απουσίες από το σπίτι.

Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να εξασφαλίσουν κάποιο άτομο για την καθημερινή τους φροντίδα.



# ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΆΛλα

## ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ

**Θέμα:**

"Η βία στο χώρο δουλειάς στην Ευρώπη"

**ΠΑΡΙΣΙ  
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000**

Οργάνωση: EUROGIP

Πληροφορίες: EUROGIP

55, rue de la Federation  
f-75015 Paris  
Tel.: (+33) 01 40 56 30 40  
Fax: (+33) 01 40 56 36 66  
<http://www.eurogrip.fr>

## ΔΙΑΣΚΕΨΗ

**Θέμα:**

"Εργασία χωρίς σύνορα,"  
Αναδιοργάνωση της εργασίας  
και αναθεώρηση της υγείας  
των εργαζομένων

**ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ  
25-27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2000**

Οργάνωση: TUTB

Τεχνικό Συνδικαλιστικό Γραφείο

Πληροφορίες: TUTB

Bd du Roi Albert  
5, bte 5, B-1210 Brussels  
tel.: 00322-2240560  
fax: 00322-2240561  
E-mail: tutb@etuc.org  
<http://etuc.org/tutb>

Ιδιοκτήτης: EKA

Εκδότης:

Γρηγόρης Φελώνης

Πρόεδρος EKA

Την "ΑΡΑΣΗ"  
επιμελούνται οι  
υπεύθυνοι  
των Τμημάτων Περιβάλ-  
λοντος

**Χριστίνα Θεοχάρη**  
Υγειενής & Ασφάλειας  
της Εργασίας

**Χρήστος Χατζής**  
Τιμή Τεύχους Δρχ. 1

**Διάθεση:**

EKA, Γ' Σεπτεμβρίου 48B  
104 33 ΑΘΗΝΑ  
Τηλ. 88 36 917, 88 41 818,  
FAX: 88 39 271

Επιτρέπεται η χωρίς  
άδεια αναδημοσίευση ή  
αναπαραγωγή μέρους  
του φυλλαδίου, με μόνη  
υποχρέωση την  
αναφορά της πηγής.

## ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ

### ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗ ΖΩΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

Κάποτε τα δάση κάλυπταν το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης και παρείχαν στους κατοίκους ξυλεία για διάφορες χρήσεις. Οι καλλιέργειες αντικατέστησαν σταδιακά τα δάση. Η διαχείριση των δασών δεν μπορεί να γίνεται αποκλειστικά με βάση κριτήρια αποδοτικότητας. Στην πραγματικότητα, τα δάση προστατεύουν μεγάλη ποικιλία πανίδας, και χλωρίδας και τροφοδοτούν τον πλανήτη με οξυγόνο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν παύει να εκφράζει την ανησυχία του για τα δάση σ' όλο τον κόσμο. Απευθύνει έκκληση για σεβασμό των δασών ως φυσικών πόρων πολλαπλής λειτουργικότητας. Στις 13 Φεβρουαρίου 1992 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την ανάγκη σύναψης συμφωνίας για την προστασία και υπεύθυνη διαχείριση των δασών

και πρότεινε να προσδιορισθούν τα κοινοτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία των δασών σ' όλο τον κόσμο και ιδίως των τροπικών δασών.

#### Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

- ζήτησε την άμεση απαγόρευση των εισαγωγών τροπικής ξυλείας
- υποστήριξε την αναδάσωση τουλάχιστον 12 εκατ. εκταρίων μέχρι το 2000
- ζήτησε να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα των αυτοχθόνων πληθυσμών και των πληθυσμών που κατοικούν στα δάση

(Ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

ΕΕ C 158 της 26.6.1989, ΕΕ C295 της 26.11.1990,  
ΕΕ C 67 της 16.3.1992, ΕΕ C 315 της 22.11.1993  
και ΕΕ C 91 της 28.3.1994